

## Installation von Meffert Recruiter auf einem Microsoft Terminal Server

Stand: September 2023

### Besonderheiten

Meffert Recruiter läuft auch auf einem Microsoft Terminalserver.

Meffert Recruiter puffert beim Zugriff auf die Datenbank z.B. Ergebnisse von Selektionen in der lokalen Anwendungsdatei „recruiter.acdde“. Es muss daher sichergestellt werden, dass jeder Benutzer, der auf dem Terminal Server mit Meffert Recruiter arbeitet, über eine eigene Kopie dieser Datei (und einiger anderer Dateien, die unten aufgeführt sind) verfügt.

Wenn Meffert Recruiter mit Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) kommunizieren soll, müssen diese Anwendungen ebenfalls auf dem Terminalserver installiert sein. Eine Kommunikation zwischen Programmen, die auf dem Terminalserver und auf der lokalen Maschine des Users laufen, ist nicht möglich.

### Meffert Recruiter Setup ausführen

Führen Sie das Setup von Meffert Recruiter aus.

Nach der Installation bietet das Setup von Meffert Recruiter (ab Version 7.0.05.06) an, die für jeden User benötigten Dateien automatisch in den Unterordner „Meffert Recruiter“ der jeweiligen User-Ordner zu kopieren. Wenn Sie nicht selbst dafür sorgen, dass die unten beschriebenen Dateien je User separat vorliegen, sollten Sie diese angebotene Option aktivieren. Wenn Sie die Dateien auch für den „Default User“ kopieren, erhalten auch nachträglich neu angelegte User automatisch die benötigten Dateien in ihrem User-Ordner, vorausgesetzt, der neue User-Ordner liegt immer im selben Ordner, wie alle anderen User. Ab Windows Server 2008 ist das der Ordner C:\Users.

Sie können auch eigene Userordner für Meffert Recruiter definieren. Jeder Benutzer benötigt seine eigene Recruiter.acdde-Datei und Schreib-/Leserechte in diesem Ordner.

### Weitere Einrichtungsarbeiten

Das Setup installiert Meffert Recruiter ab Windows Server 2008 standardmäßig im Programmordner „C:\Users\Public\Meffert Recruiter“.

Die folgenden Dateien und Ordner aus diesem Meffert Recruiter-Ordner müssen für jeden Terminalserver-Benutzer, der mit Meffert Recruiter arbeiten können soll, in einen eigenen Unterordner „Meffert Recruiter“ kopiert werden:

- Logo.bmp
- Recruiter.accde
- Reportlogo.bmp

## Startsymbol

Die folgenden Einstellungen werden vom Meffert Recruiter Setup (ab Version 7.0.05.06) automatisch ausgeführt, wenn es den Terminalserver erkennt und Sie das Kopieren der Dateien in die User-Ordner aktivieren. Andernfalls müssen Sie diese Einstellungen selbst vornehmen.

Das Startsymbol für Meffert Recruiter auf dem Desktop und im Startmenü ist erforderlich, um Meffert Recruiter korrekt zu starten. Das Startsymbol verweist auf die Microsoft Access Programmdatei und übergibt die erforderlichen Startparameter für Meffert Recruiter.

Das Startsymbol muss im Parameter der Adresszeile für jeden Benutzer auf die persönliche Recruiter.accde-Datei im jeweiligen User-Ordner verweisen. Sie können eine zentrale Verknüpfung im Desktop-Ordner von „All Users“ für alle Benutzer erzeugen, wenn die User-Ordner nach dem Windows-Benutzernamen benannt sind und Sie als Parameter in der Befehlszeile z.B. die Umgebungsvariable %USERNAME% verwenden. Sie könne auch die Variable %USERPROFILE% verwenden, denn diese enthält den vollständigen Pfadnamen zum Benutzerordner.

Das Installationsprogramm legt das Startsymbol „Meffert Recruiter Terminalserver“ an, das den Verweis auf den Userordner über die Variable %USERNME% bereits enthält.

## Beispiele

Ziel:

```
"C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSACCESS.EXE"  
"C:\Users\%USERNAME%\Meffert Recruiter\Recruiter.accde"
```

Ausführen in:

```
C:\Users\%USERNAME%\Meffert Recruiter
```

## Überprüfung der tatsächlich verwendeten Anwendungsdatei der Benutzer

Ab Meffert Recruiter Version 9.0.02.09 vom 04.09.2023 wird im Log-Protokoll in der Spalte „App Path“ der vollständige Pfadname der verwendeten Recruiter.accde-Datei beim Login geschrieben.

Über diese Informationen können Sie bei einer Installation auf einem Terminalserver überprüfen, ob die Benutzer tatsächlich ihre eigene Recruiter.accde-Datei verwenden.

Die Recruiter.accde-Datei sollte nicht von mehreren Benutzern gleichzeitig verwendet werden.

## Lizenzierung

Meffert Recruiter verwendet für jede Sitzung, die auf dem Terminalserver gestartet wird, eine freie Lizenz. Die Lizenz wird standardmäßig als „dynamisch“ eingestellt, so dass keine feste Lizenz belegt wird und beliebig viele Terminalserver-Sitzungen erzeugt werden können. Bei Bedarf kann eine Terminalserver-Sitzung über den Lizenzmanager von Meffert Recruiter als feste Lizenz eingestellt werden, damit für den betreffenden Benutzer stets eine freie Lizenz zur Verfügung steht und diese nicht durch andere Benutzer belegt wird.

Für Fragen zur Installation von Meffert Recruiter in einer Terminal Server Umgebung stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

MEFFERT SOFTWARE GMBH & CO. KG

